

Бесплатная

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

по полису ОМС

Стоматологическую помощь в нашей поликлинике **бесплатно можно получить**, имея полис обязательного медицинского страхования.

При первичном обращении в муниципальную стоматологическую поликлинику, следует обратиться в регистратуру, где на вас оформят электронную медицинскую карту стоматологического больного.

Проводимые манипуляции и используемые материалы, при оказании стоматологической помощи на терапевтическом приеме**

1 Заболевания твердых тканей зуба, требующие преимущественно восстановительного лечения (пломбирования)

Название манипуляции	Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения (не входящие в список ЖНВЛП) **
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение)	Артикаин Артикаин + Эпинефрин
Одонтометрия 1 зуба	Полидент (паста) Головка шлифовальная резиновая; диски полировальные
Анестезия аппликационная	Гемостаб, жидкость для остановки капиллярного кровотечения, алюмогель (форте), нить кровоостанавливающая (ретракционная)
Анестезия внутривидовая (инфильтрационная, внутрипульпарная интралигаментарная)	Дентин-паста, темпро, водный дентин
Анестезия проводниковая	Головка карборундовая, матрицы, диски полировальные отечественного производства, боры алмазные, боры стальные, боры твердосплавные.
Витальное окрашивание кариозного пятна, зубного налета, кариесмаркер	Эвикрол, призма, компасайт, компоцем, белабонд, цемион, силидонт, унифас, белацем, уницем, беладонт, супрадент, стион, глассин, кальрагент, кальцевит, колор-тест, фиссил, фторлак, белгель, протравка-гель отечественного производства.
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала	Анкерный штифт
Снятие пломбы	Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие наддесневого зубного камня, шлифовка полировка)	
Местное применение реминерализующих фторосодержащих препаратов (1-4 зубов), глубокое фторирование	
Чтение одной дентальной рентгенограммы	
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба	
Закрытие одной фиссуры герметиком из химиоотверждаемого композита	
Наложение изолирующей прокладки	

химического отверждения	
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе	
Наложение одной пломбы из цемента химического отверждения при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес цемента корня.	
Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку	
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба	
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку	
Фиксация поста в корневом канале	
Распломбировка одного канала под штифт	

2. Заболевания твердых тканей зуба, требующие преимущественно эндодонтического лечения с последующим восстановлением (пломбированием)

Название манипуляции	Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения (не входящие в список ЖНВЛП)
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение)	<p>Артикаин Артикаин + Эпинефрин Полидент (паста) Головка шлифовальная резиновая; диски полировальные Гемостаб, жидкость для остановки капиллярного кровотечения, алюмогель (форте), нить кровоостанавливающая (ретракционная).</p> <p>Дентин-паста, темпопро, водный дентин Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.</p> <p>Пульпоэкстракторы, каналонаполнители, корневые иглы, эндодонтический инструментарий отечественного производства.</p> <p>Головка карборундовая, матрицы, диски полировальные отечественного производства, боры алмазные, боры стальные, боры твердосплавные.</p> <p>крезодент (паста), фосфадент, аргенат, цинкоксид-эвгеноловая паста, эндовит, резодент, апексдент, гуттасилер, эвгедент, гуттаперчивые штифты.</p> <p>ЖР-3 (канал ДЭЗ), крезодент (жидкость), белодез, натрия гипохлорид (отечественного производства).</p> <p>жидкость и гель для расширения корневых каналов (отечественного производства), ангидрин, канал-Э, эвгенат, фенопласт, камфорфен-А, сольвадент, жидкость для суш. л. каналов.</p>
Одонтометрия I зуба	
Анестезия аппликационная	
Анестезия внутривитровая (инфильтрационная, внутрипульпарная интралигаментарная)	
Анестезия проводниковая	
Ультразвуковая обработка тканей (зуба)	
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала	
Снятие пломбы	
Трепанация зуба, искусственной коронки	
Электрофорез одного корневого канала (1 сеанс)	
Депозитивный электрофорез одного корневого канала (1 сеанс)	
Чтение одной дентальной рентгенограммы	
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба	
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку	
Фиксация поста в корневом канале	
Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы	
Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы)	

Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения	Девит-АРС, девит-П, девит-С. Эвикрол, призма, компасайт, компоцем, белабонд, цемион, силидонт, унифас, белацем, уницем, беладонт, супрадент стион, глассин, анкерный штифт Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов	
Подготовка и obturation одного корневого канала гуттаперчей	
Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинкэвгеноловой пастой	
Распломбировка одного канала под штифт	

3. Состояния и заболевания твердых тканей и пародонта, требующие преимущественно проведения профессиональной гигиены полости рта

Название манипуляции	Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения (не входящие в список ЖНВЛП) ***
Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, кп, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени активности кариеса)	Артикаин Артикаин + Эпинефрин Полидент (паста), фторлак, колор-тест Головка шлифовальная, резиновая; диски полировальные
Витальное окрашивание кариозного пятна, зубного налета, кариесмаркер	Белгель СаР
Анестезия аппликационная	Белгель Р
Анестезия внутривитальная (инфильтрационная, внутрипульпарная интралигаментарная)	Гемостаб, алюмагель (форте), жидкость для остановки капиллярного кровотечения, алюмогель (форте), капрамин
Анестезия проводниковая	
Ультразвуковая обработка тканей (зуба)	Дентин-паста, темпопро, водный дентин
Определение кариесогенности зубного налета (окрашивание)	Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Обучение гигиене полости рта - контролер. чистка зубов	
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие наддесневого зубного камня, шлифовка полировка)	
Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта (снятие наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка)	
Покрытие зубов фторлаком, фторгелем	
Полоскание реминерализующими или фторсодержащими препаратами (1 сеанс)	
Чтение одной дентальной рентгенограммы	
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба	
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение	
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация	
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инсталляция	
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка	

4. Заболевания СОПР и травма, требующие преимущественно назначения медикаментозного лечения

Название манипуляции	Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения (не входящие в список ЖНВЛП) **
Анестезия внутривидовая (инфильтрационная, внутрипульпарная интралигаментарная)	Артикаин Артикаин + Эпинефрин
Анестезия проводниковая	
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение)	
Анестезия аппликационная	
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс)	
Наложение повязки, компресса с участием врача	

** - при оказании стоматологической помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий могут использоваться лекарственные средства, входящие в список ЖНВЛП

Проводимые манипуляции и используемые материалы, при оказании стоматологической помощи на детском приеме**

5. Заболевания твердых тканей зуба, требующие преимущественно восстановительного лечения (пломбирования)

Название манипуляции	Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения (не входящие в список ЖНВЛП) **
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение)	Артикаин Артикаин + Эпинефрин Полидент (паста) Головка шлифовальная резиновая; диски полировальные; щетка циркулярная Гемостаб, жидкость для остановки капиллярного кровотечения, алюмогель (форте), альгистаб, капрамин; нить ретракционная Дентин-паста, темпопро, водный дентин Головка карборундовая, матрицы, диски полировальные отечественного производства, боры алмазные, боры стальные, боры твердосплавные. Эвикрол, призма, компасайт, компоцем, белабонд, цемион, силидонт, унифас, белацем, уницем, беладонт, супрадент стион; аргецем; глассин;
Одонтометрия 1 зуба	
Анестезия аппликационная	
Анестезия внутривидовая (инфильтрационная, внутрипульпарная интралигаментарная)	
Анестезия проводниковая	
Витальное окрашивание кариозного пятна, зубного налета, кариесмаркер	
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала	
Снятие пломбы	
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие наддесневого зубного камня, шлифовка полировка)	

Местное применение реминерализующих фторосодержащих препаратов (1-4 зубов), глубокое фторирование	кальцевит; кальрадент; эвгедент; колор-тест; фиссил; гель протравочный отечественного производства
Чтение одной дентальной рентгенограммы	Анкерный штифт
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба	Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Закрытие одной фиссуры герметиком из химиотверждаемого композита	
Наложение изолирующей прокладки химического отверждения	
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе	
Наложение одной пломбы из цемента химического отверждения при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес цемента корня.	
Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку	
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба	
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку	
Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц	
Фиксация поста в корневом канале	
Распломбировка одного канала под штифт	

6. Заболевания твердых тканей зуба, требующие преимущественно эндодонтического лечения (ампутация и/или импрегнация содержимого корневого канала) с последующим восстановлением (пломбированием)

Название манипуляции	Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения (не входящие в список ЖНВЛП) ***
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение)	Артикаин Артикаин + Эпинефрин
Одонтометрия I зуба	Полидент (паста) Головка шлифовальная резиновая; диски полировальные щетка циркулярная Гемостаб, альгистаб; капрамин; жидкость для остановки капиллярного кровотечения, алюмогель (форте), Дентин-паста, темпопро, водный дентин
Анестезия аппликационная	Головка карборундовая, матрицы, диски
Анестезия внутривертотовая (инфильтрационная, внутрипульпарная интралигаментарная)	полировальные отечественного производства, боры алмазные, боры стальные, боры твердосплавные. крезодент (паста), фосфадент, аргенат, цинкоксид-, эндовит, резодент, апексдент, кальцевит; кальрадент; эвгедент;
Анестезия проводниковая	ЖР-3 (канал ДЭЗ), крезодент (жидкость), белодез, натрия гипохлорид (отечественного производства).
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов	
Лечение пульпита ампутационным	

методом без наложения пломбы	Девит-АРС, девит-П, девит-С.
Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы)	Эвикрол, призма, компасайт, компоцем, белабонд, цемион, силидонт, унифас, белацем, уницем, беладонт, супрадент стион; глассин; гель протравочный отечественного производства.
Наложение изолирующей прокладки химического отверждения	Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба	
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку	
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала	
Снятие пломбы	
Трепанация зуба, искусственной коронки	
Чтение одной дентальной рентгенограммы	

7. Заболевания твердых тканей зуба, требующие преимущественно эндодонтического лечения (экстирпация и пломбирование корневых каналов) с последующим восстановлением (пломбированием)

Название манипуляции	Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения (не входящие в список ЖНВЛП) ***
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение)	Артикаин Артикаин + Эпинефрин
Одонтометрия I зуба	Полидент (паста) Головка шлифовальная резиновая; диски полировальные, щетка циркулярная
Анестезия аппликационная	Гемостаб, альгистаб; капрамин; нить ретракционная, жидкость для остановки капиллярного кровотечения, алюмогель (форте),
Анестезия внутривисочная (инфильтрационная, внутрипульпарная интралигаментарная)	Дентин-паста, темпопро, водный дентин Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Анестезия проводниковая	Пульпоэкстракторы, каналонаполнители, корневые иглы, эндодонтический инструментарий отечественного производства.
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции	Головка карборундовая, матрицы, диски полировальные отечественного производства, боры алмазные, боры стальные, боры твердосплавные.
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов	крездент (паста), фосфадент, аргенат, цинкоксид-эвгеноловая паста, эндовит, резодент, апексдент, гуттасилер, эвгедент, гуттаперчивые штифты.
Подготовка и obturation одного корневого канала гуттаперчей	ЖР-3 (канал ДЭЗ), крезодент (жидкость), белодез, натрия гипохлорид (отечественного производства).
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба	жидкость и гель для расширения корневых каналов (отечественного производства), ангидрин, канал-Э, эвгенат, фенопласт, камфорфен-А, сольвадент, жидкость для сушки каналов, кальцевит; кальрагент; эвгедент;
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку	Девит-АРС, девит-П, девит-С.
Фиксация поста в корневом канале	Эвикрол, призма, компасайт, компоцем, белабонд, цемион, силидонт, унифас, белацем, уницем, беладонт, супрадент стион; глассин; аргецем
Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы)	
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала	

Снятие пломбы	Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Трепанация зуба, искусственной коронки	
Распломбировка одного канала под штифт	
Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинкэвгеноловой пастой	
Чтение одной дентальной рентгенограммы	

8. Состояния и заболевания твердых тканей и пародонта, требующие преимущественно проведения профессиональной гигиены полости рта

Название манипуляции	Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения (не входящие в список ЖНВЛП) **
Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, кп, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени активности кариеса)	Артикаин Артикаин + Эпинефрин Полидент (паста), фторлак, колор-тест Головка шлифовальная, резиновая; диски полировальные Щетка циркулярная
Витальное окрашивание кариозного пятна, зубного налета, кариесмаркер	Белгель СаР Белгель Р
Анестезия аппликационная	Гемостаб, алюмагель (форте), жидкость для остановки капиллярного кровотечения, алюмогель (форте), капрамин, альгистаб; нить ретракционная; фиссил.
Анестезия внутривитальная (инфильтрационная, внутрипульпарная интралигаментарная)	Дентин-паста, темпро, водный дентин
Анестезия проводниковая	Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Ультразвуковая обработка тканей (зуба)	
Определение кариесогенности зубного налета (окрашивание)	
Обучение гигиене полости рта - контроллинг чистка зубов	
Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц	
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие наддесневого зубного камня, шлифовка полировка)	
Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта (снятие наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка)	
Проведение профессиональной гигиены у детей (всех зубов)	
Покрывание зубов фторлаком, фторгелем	
Полоскание реминерализующими или фторсодержащими препаратами (1 сеанс)	
Чтение одной дентальной рентгенограммы	
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба	

9. Заболевания СОПР и травма, требующие преимущественно назначения

медикаментозного лечения

Название манипуляции	Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения (не входящие в список ЖНВЛП) ***
Анестезия внутривидовая (инфильтрационная, внутрипульпарная интралигаментарная)	Артикаин Артикаин + Эпинефрин
Анестезия проводниковая	
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение)	
Анестезия аппликационная	
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс)	
Наложение повязки, компресса с участием врача	

*** - при оказании стоматологической помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий могут использоваться лекарственные средства, входящие в список ЖНВЛП

Проводимые манипуляции и используемые материалы, при оказании стоматологической помощи на хирургическом приеме**

КСГ	Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения (не входящие в список ЖНВЛП) **
<u>10. Заболевания, требующие удаления молочного зуба</u>	Артикаин Артикаин + Эпинефрин Альгистаб Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж
<u>11. Заболевания, требующие простого удаления зуба</u>	Артикаин Артикаин + Эпинефрин Капрамин Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
<u>12. Заболевания, требующие удаления (сложного/сверхкомплексного/ дистопированного) зуба, коррекции альвеолярного отростка (в области 1 челюсти)</u>	Артикаин Артикаин + Эпинефрин Капрамин Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж. Скальпель одноразовый, шовный материал шприц одноразовый боры алмазные, боры стальные, боры твердосплавные.

	<p>Альвостаз Щипцы хирургические Иглодержатель Ножницы Долота</p>
<p><u>13. Заболевания, требующие удаления ретенрованного зуба, резекции верхушки корня зуба, удаления ретенционной кисты</u></p>	<p>Артикаин Артикаин + Эпинефрин Капрамин Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж. Скальпель одноразовый, шовный материал шприц одноразовый боры алмазные, боры стальные, боры твердосплавные. Альвостаз Иглодержатель Ножницы</p>
<p><u>14. Заболевания, требующие вмешательства на тканях пародонта: проведения вестибулопластики (сегмент), гингивэктомии (сегмент), закрытого кюретажа (сегмент)</u></p>	<p>Артикаин Артикаин + Эпинефрин Капрамин Скальпель одноразовый, шовный материал Иглодержатель Ножницы шприц одноразовый кюретажные гладилки Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж. Скальпель, Иглодержатель, ножницы</p>
<p><u>15. Заболевания, требующие проведения ПХО</u></p>	<p>Артикаин Артикаин + Эпинефрин Капрамин шовный материал Иглодержатель, ножницы шприц одноразовый Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.</p>
<p><u>16. Заболевания, требующие хирургического лечения хронического перикоронарита, альвеолита, вскрытия пародонтального абсцесса, гипертрофии десны, периостомии, удаления доброкачественных новообразований, коррекции уздечки языка, губы, рассечения уздечки языка</u></p>	<p>Артикаин Артикаин + Эпинефрин Капрамин Скальпель одноразовый, шовный материал шприц одноразовый Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж. Иглодержатель, ножницы</p>
<p><u>17. Заболевания, требующие пластики уздечки языка и верхней губы,</u></p>	<p>Артикаин Артикаин + Эпинефрин Капрамин Скальпель одноразовый, шовный материал</p>

<u>закрытия ороантрального соединения, удаления камня из протока слюнной железы. вскрытия абсцесса полости рта</u>	шприц одноразовый Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж. Альвостаз
<u>18. Заболевания, требующие назначения терапии и/или консультации другого специалиста и/или направления в стационар</u>	Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
<u>19. Заболевания, требующие наложения шин на все имеющиеся зубы</u>	Артикаин Артикаин + Эпинефрин Капрамин Скальпель одноразовый, шовный материал шприц одноразовый, альвостаз Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж. Проволока лигатурная, проволока для шинирования, ортодонтическая тяга Иглодержатель, ножницы, пинцет хирургический
<u>20. Заболевания, требующие фрагментарного наложения шин</u>	Артикаин Артикаин + Эпинефрин Капрамин Скальпель одноразовый, шовный материал шприц одноразовый Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж. Альвостаз Проволока лигатурная, проволока для шинирования, ортодонтическая тяга Иглодержатель, ножницы, пинцет хирургический
<u>21. Заболевания, требующие вправления вывиха нижней челюсти</u>	

*** - при оказании стоматологической помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий могут использоваться лекарственные средства, входящие в список ЖНВЛП*

Особенности лечения отдельных нозологических форм, входящих в КСГ при оказании ортодонтической стоматологической помощи

23. Заболевания, требующие продолжительного ортодонтического лечения

Нозологические формы	Особенности лечения
Прогнатия с сагиттальной щелью 10 мм и более (дистальная окклюзия)	Аппаратное лечение (съёмные, несъёмные, одно- и двухчелюстные аппараты), направленное на стимуляцию роста челюсти и задержки роста верхней челюсти. Сокращение размеров верхнего зубного ряда путем удаления зубов или зачатков. Сроки лечения 1,5-2 года.
Прогения с обратной сагиттальной щелью 4 мм и более (мезиальная)	Аппаратное лечение, направленное на стимуляцию роста верхней челюсти и торможение роста нижней челюсти, уменьшение нижнего зубного ряда. Сроки лечения 1,5-2 года.

окклюзия, обратная резцовая дизокклюзия)	
Глубокая резцовая окклюзия	Ортодонтическое лечение, направленное на стимулирование роста верхней челюсти в боковых участках зубных рядов и задержку роста нижней челюсти во фронтальном участке. Используются аппараты функционального, механического действия. Сроки лечения 1,5-2 года.
Перекрестная окклюзия со смещением нижней челюсти	лечение, направленное на стимулирование или задержку роста верхней или нижней челюсти в трансверзальном направлении. Сроки лечения 1,5-2 года.
Дефекты губы и неба и другие врожденные аномалии	Аппаратное лечение по показаниям

Особенности лечения отдельных нозологических форм при оказании ортопедической стоматологической помощи льготным категориям граждан, определенных областным законодательством

Нозологические формы	Особенности лечения
Частичная вторичная адентия, требующего съемного протезирования	- Частичные съемные пластиночные протезы, - Бюгельные протезы, - Полные съемные пластиночные протезы.
Частичная вторичная адентия, требующего не съемного протезирования	- Искусственные коронки (штампованные, пластмассовые, цельнолитые, комбинированные), - Мостовидные протезы (паянные и цельнолитые). - Литые культевые штифтовые вкладки.